Купить Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя. форма Ф-19

Форма Ф-19

ЖУРНАЛ
ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ, ВЗЯТЫХ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ

ЦентрМаг

ЦентрМаг

Форма Ф-19

ЖУРНАЛ
ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ, ВЗЯТЫХ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ

ЦентрМаг

Подрядная организация_____

Строительство (реконструкция)_____

Начат «___»_____20___г.

Окончен «___»_____20___г.

													1	№ п/п
													2	Число и месяц
													3	Смена
													4	Номер смесителя
													5	Номера замеса
													6	Номер образца
													7	Масса сухого образца на воздухе, г
													8	Масса образца на воздухе после выдерживания 30 мин. в воде, г
													9	Масса образца в воде после выдерживания 30 мин. - в воде, г
													10	Объем сухого образца, см
													11	Масса образца в воде после водонасыщения, г
													12	Масса образца на воздухе после водонасыщения, г
													13	Объем водонасыщенного образца, см
													14	Средняя плотность а/б, г/см^3
													15	Водонасыщение, % по объему
													16	Набухание, % объема
													17	Предел прочности при сжатии, МПа — R 50
													18	Предел прочности при сжатии, МПа — R 20^0
													19	Предел прочности при сжатии, МПа — R 0
													20	Водостойкость
													21	Водостойкость при длительном водонасыщении
													22	Пористость, %
													23	Заключение подпись лаборанта

ЦентрМаг

													1	№ п/п
													2	Число и месяц
													3	Смена
													4	Номер смесителя
													5	Номера замеса
													6	Номер образца
													7	Масса сухого образца на воздухе, г
													8	Масса образца на воздухе после выдерживания 30 мин. в воде, г
													9	Масса образца в воде после выдерживания 30 мин. - в воде, г
													10	Объем сухого образца, см
													11	Масса образца в воде после водонасыщения, г
													12	Масса образца на воздухе после водонасыщения, г
													13	Объем водонасыщенного образца, см
													14	Средняя плотность а/б, г/см^3
													15	Водонасыщение, % по объему
													16	Набухание, % объема
													17	Предел прочности при сжатии, МПа — R 50
													18	Предел прочности при сжатии, МПа — R 20^0
													19	Предел прочности при сжатии, МПа — R 0
													20	Водостойкость
													21	Водостойкость при длительном водонасыщении
													22	Пористость, %
													23	Заключение подпись лаборанта

ЦентрМаг

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
«____»_____20____г.
Ф.И.О., должность, подпись_____
_____

М.П.

ЦентрМаг

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

16+ Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)